

Betonbauelemente



KOCH

*Besondere
Betonteile*
VARIOBLOCK

Besondere Betonteile **VARIOBLOCK**

Pos.	Gewicht kg/Stk.	Vorderansicht	Seitenansicht mm	Draufsicht
1800x600/600	1590			
1200x600/600	1045			
600x600/600	525			
1600x800/800	2500			
800x800/800	1250			
1600x800/400	1250			
800x800/400	625			
1600x400/400	625			
800x400/400	315			

Alle Tabellenwerte sind Richtwerte und können sich ändern.
Einzelpreise siehe Preisliste Blatt P 17 a.



VARIOBLOCK classic

60 cm breit
60 cm hoch
60 cm / 120 cm / 180 cm lang
beidseitige glatte Betonfläche

VARIOBLOCK proof

Der Varioblock Proof ist einseitig oder beidseitig mit einer chemiebeständigen PE-Folie beschichtet und somit resistent gegen verschiedenste chemische Einflüsse wie Säuren, Laugen, Schwefel oder andere betonfeindliche Substanzen. Um vollständige Dichtheit herzustellen, kann die Beschichtung der einzelnen Steine nach der Montage verschweißt werden.



VARIOBLOCK Wunsch

Sie haben eine gute Idee ?
Sie brauchen eine spezielle Oberfläche ?

Reden Sie mit uns !
Unsere Verkaufsberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten in der Produktion.

VARIOBLOCK bewegen

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten den Varioblock zu manipulieren. Damit sie möglichst schnell und günstig Ihr Bauvorhaben umsetzen können, haben wir verschiedenste Lösungen für die Manipulation bei der Montage für sie bereit. Unsere Verkaufsberater informieren Sie gerne über Optionen und Kosten.



Referenzen



KOCH

Betonwerk Koch GmbH, Mazerstraße 5, A-7210 Mattersburg
Tel.: 02626/62911, office@koch-beton.at, www.koch-beton.at